



ARREDAMENTO
SU MISURA
PER OFFICINE



Indice:

Serie 500	12
Serie 600	62



DESIGN

Il design minimal ed elegante caratterizza ogni ambiente con personalità.

INNOVATION

Soluzioni innovative per ambientazioni funzionali e personalizzate.

MADE IN ITALY

Tecnologia e materiali completamente prodotti in Italia, garanzia di qualità ed affidabilità.

AUTOMOTIVE




Vent'anni di specializzazione nel settore Automotive, dal progetto all'installazione finale.

REVOLUTION

Rivoluzione nel concetto di allestimento di un'officina, ogni aspetto è curato nel minimo dettaglio

Un servizio a 360°
su misura.

Stai sereno,
pensiamo a tutto
noi.







Esclusività, cura dei dettagli, ricerca della soluzione per il sicuro ritorno dell'investimento e progettazione personalizzata sono i valori e gli obiettivi di DIMAR.


I prodotti sono realizzati con materiali di alta qualità studiati appositamente per il settore Automotive.

Il nostro team gestisce il vostro progetto a 360° utilizzando la più evoluta tecnologia CAD, questo ci permette di fornire disegni che vi daranno un'anteprima realistica della soluzione finale.

**Esperienza
e tecnologie
d'avanguardia,
sono la nostra
garanzia**










La modularità dei nostri arredi dà vita ad infinite soluzioni.

I nostri arredi sono estremamente flessibili, permettono di allestire qualsiasi postazione di lavoro.

I moduli sono adatti a varie mansioni professionali.

Il nostro obiettivo è allestire officine funzionali e personalizzate, realizzate in base alle esigenze del cliente.



Serie 500



La struttura autoportante dei moduli d'arredo DIMAR permette la massima versatilità di collocazione: a pavimento, a parete o in centro ambiente.




Materiale di costruzione	Lamiera Sp.20/10
Verniciatura esterna	RAL 9004 (serie 500) RAL 7016 opaco
Verniciatura ante e cassette	Grigio RAL 9006
Altezza piano di lavoro	1002mm
Profondità piano di lavoro	500mm
Altezza massima	2000mm


Caratteristiche principali:

- 1_Modulo cassetiera fissa a 9 cassette con tappetini antiurto, guide a rulli, carico massimo 40Kg a cassetto. Chiusura a chiave.
- 2_Carrello a scomparsa dotato di guide a rulli, 7 cassette con tappetini antiurti. Carico massimo 40Kg a cassetto. Chiusura a chiave e maniglie di presa esterne.
- 3_Modulo doppia anta con tre ripiani interni di cui due regolabili in altezza. Chiusura a chiave.
- 4_Modulo ad angolo con singola anta e tre ripiani interni di cui due regolabili in altezza. Chiusura a chiave.
- 5_Modulo cassetiera fissa a 4 cassette con anta aprile e ripiano interno. Chiusura a chiave.
- 6_Piana di lavoro spessore 40mm in multistrato lamellare con rivestimento di acciaio satinato. Carico massimo di 500kg/mq.
- 7_Pannelli forato a toppa di chiave porta utensili per ganci e mensole.
- 8_Pensile di stoccaggio con anta a ribalta dotata di pistoncini a gas.

Cassettiere



Modulo cassettera a 9 cassette



Cod.	L (mm)	H (mm)	D (mm)	cassetti
ATE-47280	674	1002	500	9
ATE-47296	845	1002	500	9


ATE-47280

cassettera 9 cassette larghezza 674mm

ATE-47296

cassettera 9 cassette larghezza 845mm

Modulo cassettera a 5 cassette



Cod.	L (mm)	H (mm)	D (mm)	cassetti
ATE-47640	674	1002	500	5
ATE-47647	674	1002	500	5


ATE-47640

cassettera 5 cassetti larghezza 674mm

ATE-47647

cassettera 5 cassetti larghezza 674mm

Modulo cassettera a 4 cassette e una antina



Cod.	L (mm)	H (mm)	D (mm)	cassetti
ATE-47308	674	1002	500	4
ATE-47379	845	1002	500	4


ATE-47308

cassettera 4 cassette larghezza 674mm


ATE-47379

cassettera 7 cassette larghezza 845mm

Modulo ad ante



Modulo due ante battenti



Cod.	L (mm)	H (mm)	D (mm)	Ripiani
ATE-47288	674	1002	500	3
ATE-47302	845	1002	500	3


ATE-47288

due ante larghezza 674mm

ATE-47302

due ante larghezza 845mm

Modulo due ante battenti con lavello




Cod.	L (mm)	H (mm)	D (mm)	senza rubinetto
ATE-47432	674	1002	500	

ATE-47432


due ante battenti con lavandino larghezza 674mm



Modulo ecologico



Modulo ecologico con contenitore e distributore carta




Cod.	L (mm)	H (mm)	D (mm)	
ATE-47431	674	1002	500	

ATE-47431

modulo ecologico 2 medi contenitori, apertura con porta basculante e cassettone su guide a rulli, larghezza 674mm

Modulo ecologico con quattro contenitori della differenziata




Cod.	L (mm)	H (mm)	D (mm)	
ATE-47450	674	1002	500	

ATE-47450

modulo ecologico 2 grandi contenitori, cassettone su guide a rulli, larghezza 674mm

Modulo ecologico con contenitore e distributore carta




Cod.	L (mm)	H (mm)	D (mm)	
ATE-47649	674	1002	500	



ATE-47649

modulo ecologico 1 grande contenitore e distributore carta, larghezza 674mm

Carrello sotto piana



Modulo carrello sotto piana a 7 cassette




Cod.	L (mm)	H (mm)	D (mm)
ATE-47451	674	947	500

ATE-47451



modulo carrello sotto piana a 7 cassette,
larghezza 674mm



Distributore energie



Modulo distributore energie a 3 avvolgitori



Cod.	L (mm)	H (mm)	D (mm)	
ATE-47600	845	1002	500	

ATE-47600

modulo distributore energie 3 avvolgitori,
larghezza 845mm



Piane di appoggio



Modulo piana di lavoro in laminato



Cod.	L (mm)	H (mm)	D (mm)	
ATE-47378	674	40	500	
ATE-47382	845	40	500	
ATE-47279	1348	40	500	
ATE-47295	1690	40	500	
ATE-47306	2193	40	500	

ATE-47378 — ATE-47306

piana di lavoro in legno – lunghezza da 674mm a
2193mm

Modulo piana di lavoro in acciaio satinato



Cod.	L (mm)	H (mm)	D (mm)
ATE-47377	674	38	500
ATE-47381	845	38	500
ATE-47383	1348	38	500
ATE-47384	1690	38	500
ATE-47385	2193	38	500



ATE-47377 — ATE-47385

piana di lavoro in acciaio – lunghezza da 674mm a 2193mm

Armadio alto 2000



Modulo armadio alto 2000 mm a singola anta




Cod.	L (mm)	H (mm)	D (mm)	
ATE-47272	610	2000	530	

ATE-47272

Armadio alto 2000mm a singola anta con cinque ripiani interni – larghezza 610mm

Modulo armadio alto 2000 mm a doppia anta





Cod.	L (mm)	H (mm)	D (mm)	
ATE-47433	914	2000	530	



ATE-47433

Armadio alto 2000mm a singola anta con cinque ripiani interni – larghezza 914mm

Pannelli e pensili



Pannello portautensili – barre di unione moduli



Cod.	L (mm)	H (mm)	D (mm)	
ATE-47283	60	2000	30	
ATE-47284	30	2000	30	

Cod.	L (mm)	H (mm)	D (mm)	
ATE-47376	674	998	20	
ATE-47380	845	998	20	

ATE-47283

asta di collegamento tra due moduli per pensili

ATE-47284

asta di supporto per pensili – inizio e fine isola arredo

ATE-47376

pannello preforato larghezza 674mm

ATE-47380

pannello preforato larghezza 845mm

Pensile con anta a ribalta



Cod.	L (mm)	H (mm)	D (mm)	
ATE-47276	674	400	300	
ATE-47292	845	400	300	


ATE-47276

pensile larghezza 674mm

ATE-47292

pensile larghezza 845mm

Modulo ad angolo



Modulo ad angolo




Cod.	L (mm)	H (mm)	D (mm)	W (kg)
ATE-48101	877	2000	877	80

ATE-48101

Modulo ad angolo 90° completo di anta con doppio ripiano interno, due pannelli preforati, un pensile ad angolo con anta a ribalta dotata di pistoncini a gas e 4 aste posteriori di fissaggio



Composizioni



Composizione 1







Composizione 4










Nero RAL 9004

Grigio RAL 9006

Serie 600





1

2

3

4

5

6

7

8

La struttura autoportante dei moduli d'arredo DIMAR permette la massima versatilità di collocazione: a pavimento, a parete o in centro ambiente.



Materiale di costruzione	Lamiera Sp.2mm
Verniciatura esterna	Grigio antracite RAL 7016 opaco
Verniciatura ante e cassette	Grigio Alluminio Cromo + Lucido trasparente
Altezza piano di lavoro	950mm
Profondità piano di lavoro	600mm
Altezza massima	2000mm

Caratteristiche principali:

1_Armadio di distribuzione delle energie: oli - fluidi - aria compressa - illuminazione.

2_Moduli base da 675 e 845mm, ogni modulo può essere allestito con ante, distribuzione fluidi ed elettricità, contenitori rifiuti, cassettiere a 6 o 9 cassette con serratura.

3_Modulo carrello a scomparsa a 7 cassette con guide a rulli. Dotato di chiusura a chiave.


4_Armadio a doppia anta, altezza 950mm, con tre ripiani interni

5_Piedini regolabili 0/+20mm.

6_Piana di lavoro spessore 40mm in acciaio Inox laminato, faggio lamellare oppure in lamiera verniciata spessore 20/10 con omega di rinforzo ed ABS antigraffio.

7-8_Su ogni modulo è possibile applicare un pannello portautensili dove montare ganci e mensole, moduli a tapparella con serratura, pensili con anta a serratura.

Cassettiere



Modulo cassettera a 6 cassetti



Cod.	L (mm)	H (mm)	D (mm)	W (kg)
AT-061	845	907	600	92
AT-062	675	907	600	78

AT-061

cassettera 6 cassetti larghezza 845mm

AT-062

cassettera 6 cassetti larghezza 675mm

Modulo cassettera a 9 cassetti



Cod.	L (mm)	H (mm)	D (mm)	W (kg)
AT-002	845	907	600	98
AT-001	675	907	600	84


AT-002

cassettera 9 cassetti larghezza 845mm

AT-001

cassettera 9 cassetti larghezza 675mm

Modulo ad ante



Modulo due ante battenti



Cod.	L (mm)	H (mm)	D (mm)	W (kg)
AT-004	845	907	600	58
AT-003	675	907	600	51

AT-004


due ante battenti larghezza 845mm

AT-003

due ante battenti larghezza 675mm



Moduli ecologici



Modulo ecologico con due grandi contenitori



Cod.	L (mm)	H (mm)	D (mm)	W (kg)
AT-036	845	907	600	70

AT-036

modulo ecologico 2 grandi contenitori,
larghezza 845mm

Modulo ecologico con contenitore e distributore carta




Cod.	L (mm)	H (mm)	D (mm)	W (kg)
AT-060	845	907	600	90



AT-060

modulo ecologico 1 grande contenitore e distributore carta, larghezza 845mm

Carrello sotto piana



Modulo carrello sotto piana a 7 cassette




Cod.	L (mm)	H (mm)	D (mm)	W (kg)
AT-047	845	907	600	130

AT-047


modulo carrello sotto piana a 7 cassette,
larghezza 845mm



Distributori energie



Modulo distributore energie a 2 avvolgitori





Cod.	L (mm)	H (mm)	D (mm)	W (kg)
AT-041	675	907	600	83

AT-041

modulo distributore energie 2 avvolgitori,
larghezza 675mm

Modulo distributore energie a 3 avvolgitori




Cod.	L (mm)	H (mm)	D (mm)	W (kg)
AT-048	845	907	600	103

AT-048

modulo distributore energie 3 avvolgitori,
larghezza 845mm

Banco di lavoro



Modulo banco di lavoro con tre ripiani inferiori



Cod.	L (mm)	H (mm)	D (mm)	W (kg)
AT-054	1275	907	600	80

AT-054


modulo banco di lavoro con tre ripiani di appoggio inferiori, larghezza 1275mm



Piane di appoggio



Modulo piana di lavoro in faggio + ABS



Cod.	L (mm)	H (mm)	D (mm)	W (kg)
AT-064	675	40	600	9
AT-065	845	40	600	11
AT-066	1275	40	600	16
AT-067	1350	40	600	18
AT-068	1520	40	600	20
AT-069	1690	40	600	22
AT-070	1950	40	600	25
AT-071	2025	40	600	27
AT-072	2120	40	600	28
AT-073	2195	40	600	29
AT-074	2365	40	600	31

AT-064 — AT-074

piana di lavoro faggio+ABS – lunghezza da 675mm a 2365mm

Modulo piana di lavoro in acciaio inox satinato



Cod.	L (mm)	H (mm)	D (mm)	W (kg)
AT-022	675	40	600	12
AT-017	845	40	600	15
AT-028	1275	40	600	22
AT-018	1350	40	600	24
AT-034	1520	40	600	30
AT-019	1690	40	600	32
AT-026	1950	40	600	34
AT-032	2025	40	600	36
AT-055	2120	40	600	37
AT-020	2195	40	600	40
AT-033	2365	40	600	45

AT-022 — AT-033

piana di lavoro acciaio inox – lunghezza da 675mm a
2365mm

Armadi alti 2000



Modulo armadio alto 2000 mm a singola anta



Cod.	L (mm)	H (mm)	D (mm)	W (kg)
AT-005	610	2000	630	78

AT-005

Armadio alto 2000mm a singola anta con tre ripiani interni – larghezza 610mm

Modulo armadio alto 2000 mm a doppia anta




Cod.	L (mm)	H (mm)	D (mm)	W (kg)
AT-063	1100	2000	630	120



AT-063

Armadio alto 2000mm a doppia anta con tre ripiani interni – larghezza 1100mm

Pannelli e pensili



Pannello portautensili



Cod.	L (mm)	H (mm)	D (mm)	W (kg)
AT-023	600	1040	30	6
AT-008	675	1040	30	7
AT-009	845	1040	30	8

AT-023 – AT-008 - AT-009

Pannello portautensili,
Larghezza 600 – 675 – 845mm

Pannello portautensili con serranda di chiusura



Cod.	L (mm)	H (mm)	D (mm)	W (kg)
AT-043	675	800	160	15
AT-042	845	800	160	16
AT-038	1275	800	160	21

AT-043 – AT-042 - AT-038

Pannello portautensili con serranda di chiusura e serratura, larghezza 675 – 845 - 1275mm

Pensile con anta a ribalta




Cod.	L (mm)	H (mm)	D (mm)	W (kg)
AT-037	600	400	300	10
AT-006	675	400	300	12
AT-007	845	400	300	15

AT-037 – AT-006 – AT-007

Pensile con anta a ribalta con serratura di chiusura,
larghezza 600 – 675 – 845mm



Canaline e barre



Canaline e barre posteriori:



Cod.	L (mm)	H (mm)	D (mm)	W (kg)
AT-046	675	130	50	2.5
AT-045	845	130	50	3.5
AT-035	1275	130	50	4.5

AT-046 – AT-045 – AT-035


canalina di alimentazione energie,
larghezza 675 – 845 – 1275mm



Cod.	L (mm)	H (mm)	D (mm)	W (kg)
AT-052	675	130	30	1
AT-050	845	130	30	1.5
AT-051	1275	130	30	2

AT-052 – AT-050 – AT-051

canalina di tamponamento,
larghezza 675 – 845 – 1275mm



Cod.	L (mm)	H (mm)	D (mm)	W (kg)
AT-039	30x30	1050	/	1.5
AT-040	60x30	1050	/	2
AT-011	30x30	2000	/	2.5
AT-010	60x30	2000	/	4

AT-039 – AT-040 – AT-011 – AT-010




Barre posteriori,
altezza 1050 – 2000mm




Composizioni





Composizione 1





Composizione 2





Composizione 3





Composizione 4






Composizione 5





Composizione 6



Composizione 7



Composizione 8





RAL 7016 opaco

Grigio alluminio cromo



DIMAR s.r.l.

Via Nazario Sauro Nord, 59

42044 - Gualtieri (R.E.)

+39.0522.1400313

commerciale@dimarsrl.eu

dimarautomotive.com

