

# SENTI.

eTermet

INDUSTRIA

COMPATTABILE

ARCHIVIAZIONE

ABBIGLIAMENTO

■  
**M 35**

**LA SCAFFALATURA LEGGERA DI  
ETERMET, PER UNO SPAZIO SICURO,  
ORGANIZZATO, TIPICAMENTE UMANO.**

[www.etermet.com](http://www.etermet.com)



**M35:**  
**DEDICATA AL  
TUO AMBIENTE  
DI LAVORO.**

Una scaffalatura **più forte, più versatile, più sicura.**

*M35:  
DEDICATED TO YOUR WORK ENVIROMENT.  
A stronger, easily suitable, safer shelving system.*



# M35: UNA STRUTTURA PIÙ FORTE.

Montante e traversino realizzati esclusivamente  
in acciaio per impieghi strutturali.

**Montante sezione 35x50 mm.**

*M35:  
A STRONGER STRUCTURE.  
Upright and crossbar are made by structural steels. Upright section 35x50 mm.*

143234

**RINTRACCIABILITÀ DELLA MATERIA PRIMA  
TRAMITE MARCATURA INDELEBILE DI  
OGNI ELEMENTO**

*Material's traceability by marking of each element*

ALTEZZA 57 mm

**TRAVERSINO SAGOMATO  
CON SISTEMA ANTISGANCIAMENTO**

*Shaped crossbar with anti-relase system*



## **M35: IL RIPIANO PERFETTO.**

**Tecnologicamente all'avanguardia.**  
Prodotto in linea automatica, realizzato  
dalla piegatura a freddo dell'acciaio.


*M35:  
THE PERFECT SHELF.  
Technologically avant-garde. Realized by an automatic folding line.*




## **MODELLATO IN OGNI SUA PARTE.**

Il ripiano **M35** viene modellato per garantire una resistenza  
eccellente e la massima qualità.

*SHAPED IN EVERY SINGLE PART.  
M35 shelf is shaped to guarantee an excellent resistance and the highest quality.*






## M35: L'ECCELLENZA DELLA LAVORAZIONE.

La quarta piega, ottenuta sul lato profondità, garantisce una struttura più forte e assicura l'efficace applicazione del rinforzo mobile.

*M35:  
THE EXCELLENCE OF PROCESSING.  
The fourth fold obtained on the depth side, guarantees a stronger structure and ensures the right insertion of the mobile reinforcement.*



## M35: L'INTELLIGENZA DEL DESIGN.

Le bugne, disegnate sulla quarta piega, guidano l'applicazione del rinforzo mobile nella corretta posizione, realizzando l'incastro perfetto del rinforzo sagomato omega, garantendo l'aumento di portata del ripiano in maniera più sicura ed efficace.

*M35:  
THE INTELLIGENCE OF DESIGN.  
Fourth fold's marks allow the insertion of the mobile reinforcement in the correct position; that increases the shelf capacity, guaranteed by the perfect joint of the omega shaped reinforcement.*

## M35: L'EFFICIENZA DELL'INCASTRO.

Un sistema gancio-ripiano disegnato per realizzare l'inserimento perfetto del ripiano al montante.

I due si accostano progressivamente con l'aumentare del carico.

**Un sistema brevettato Eternet.**

**M35:**

**THE PERFECT FIT.**

*A hook-shelf system designed to achieve the perfect insertion of the shelf to the upright. The connection becomes stronger with increasing load. A patented Eternet system.*

**GANCIO ZINCATO REALIZZATO  
IN LAMIERA STRUTTURALE TRAMITE  
STAMPAGGIO A FREDDO**

*Galvanized hook realized in structural sheet by cold pressing*



**BUGNA PER  
L'INCASTRO PERFETTO  
MONTANTE / RIPIANO**

*Mark for the perfect upright/shelf's joint*





## **M35:** PIÙ FORTE, PIÙ VERSATILE, COERENTE CON IL TUO SPAZIO.

Con il montante passo 25 mm puoi scegliere la configurazione ideale in base alle tue esigenze.

*M35:  
STRONGER. MORE SUITABLE AND USEFUL FOR YOUR SPACE.  
You can choose the ideal configuration according to your needs  
with 25mm pitch uprights.*



**25 mm**  
**LA DIFFERENZA DI PASSO**

*25mm , the pitch's difference*



## M35: LA STABILITÀ COME PRESTAZIONE.

Crociera di controventatura realizzata su misura per ogni lunghezza di campata, con sistema ad incastro per strutture autoportanti.

**M35:**  
STABILITY AS PERFORMANCE.  
Crossbracing with interlocking system custom-made for each span length, for self-supporting structures.



**BASE IN PLASTICA  
REALIZZATA CON POLIMERO  
STRUTTURALE 6 mm**

*Plastic base made by 6mm  
structural polymer*

## M35: UN ASSETTO PER OGNI ESIGENZA.

**Base in Plastica** con sistema antigancio di spessore 6 mm.

**Base in Metallo** per fissaggio a terra di spessore 3,6 mm.

**M35:**  
A SET-UP FOR EVERY NEED.  
Plastic foot with 6mm thick anti-release system.  
Steel foot 3,6 mm thick for ground fixing.

## **M35:** **UNA SCAFFALATURA PIÙ SICURA.**

Siamo entusiasti, ispirati e attenti alle persone. Abbiamo preteso e ottenuto un confort visivo e tattile. Eliminando i bordi affilati in fase di produzione, abbiamo realizzato una scaffalatura rivolta alla prevenzione degli infortuni.

**M35:**  
*A SAFER SHELVING. WE CARE ABOUT IT.  
We are enthusiastic and careful to people needs. We have worked to obtain a visual and tactile comfort. We have eliminated sharp edges and we have realized a shelving aimed at accident prevention.*

# Nessuna parte tagliante.

## La qualità Eternet si sente.

*No sharp part. You can touch Eternet's quality.*





**M35:**  
**ZINCATA O VERNICIATA.**

Non solo una scelta estetica.

**M35:**  
GALVANIZED OR PAINTED FINISH.  
*Not just an aesthetic choice.*

**FINITURA DI SERIE:**

**- ZINCATA**

**- RAL 7035** (grigio chiaro)

Altri colori su richiesta

*Standard finish:*

- Galvanized

- Ral 7035 (hellgrey)

*Other colours on demand*

# M35: UNA MISURA PER OGNI COSA.

Un solo sistema, una completa linea di accessori dedicati a disegnare il tuo spazio per migliorare il tuo tempo.

**M35:**  
A MEASURE FOR EVERYTHING.  
Only one system, a complete range of accessories dedicated to organize your space. To improve your time.



- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1 MONTANTE                       | 13 SISTEMA CASSETTI CON GUIDE TELESCOPICHE |
| 2 TRAVERSINO PER FIANCATA        | 14 SUPPORTO D'ANGOLO                       |
| 3 BASE                           | 15 ASTA APPENDERIA FISSA                   |
| 4 TAPPO MONTANTE                 | 16 ASTA APPENDERIA REGOLABILE              |
| 5 RIPIANO                        | 17 PORTAGOMME                              |
| 6 BATTUTA ANTERIORE/POSTERIORE   | 18 ZOCCOLO ANTERIORE                       |
| 7 BATTUTA LATERALE               | 19 RIVESTIMENTO LATERALE                   |
| 8 SISTEMA CONTENITORE            | 20 RIVESTIMENTO LATERALE PUNZONATO         |
| 9 SISTEMA CONTENITORE AUTOMOTIVE | 21 RIVESTIMENTO POSTERIORE                 |
| 10 SEPARATORE A MORSETTO         | 22 SISTEMA DI CHIUSURA AD ANTE             |
| 11 STAFFA A CROCE                | 23 CROCIERA DI CONTROVENTO                 |
| 12 SISTEMA CASSETTI ESTRAIBILI   |  |

- |                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 1 Upright                      | 13 Sliding drawers(ball bearing) |
| 2 Frame crossbar               | 14 Corner support                |
| 3 Base                         | 15 Fixed hanging bar             |
| 4 Cap for upright              | 16 Adjustable hanging bar        |
| 5 Shelf                        | 17 Tyre holder                   |
| 6 Front and back edge          | 18 Kickplate                     |
| 7 Side edge                    | 19 Side panel                    |
| 8 Container system             | 20 Perforated side panel         |
| 9 Spare parts container system | 21 Back panel                    |
| 10 Clamp dividers              | 22 Door closing system           |
| 11 Bracket cross               | 23 Spine bracing                 |
| 12 Removable box               |                                  |

# M35: ABBIGLIAMENTO

CLOTHING



# M35: INDUSTRIA

INDUSTRY



# M35: ARCHIVIAZIONE

STORAGE



# M35: COMPATTABILE

COMPACTABLE



Da 50 anni pensiamo  
a come i nostri clienti  
interagiscono con la  
scaffalatura e come  
la scaffalatura incide  
nel loro spazio.

M35 è figlia di questo  
approccio.

Noi ci teniamo.

*Since 50 years we are thinking about how our customers interact with shelving and how shelving can maximise their space. M35 is the result of our daily experiences. We care about it.*



RISERVA TECNICA: dati tecnici, misure e modelli sono suscettibili di variazioni senza alcun preavviso.  
TECHNICAL RESERVE: technical data, measurements and models are subject to change without notice.

**Etermet s.r.l.**  
Via di Le Prata, 76 · 50041, **Calenzano (FI)**  
Tel. +39 **055 882233** · Fax +39 **055 8827878**  
[www.etermet.com](http://www.etermet.com) · [info@etermet.com](mailto:info@etermet.com) · [etermet@pec.it](mailto:etermet@pec.it)

